



CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva de uso general especial para empaque con un respaldo fuerte y adhesivo de alto desempeño que provee un cerrado seguro y durable.

APLICACIONES

Uso industrial en múltiples propósitos. (alimentos y bebidas, médicos, fármacos, papel, impresión, electrónicos y centros de distribución). Especial para sellado de cajas de cartón con dispensadores manuales o automáticos.

CARACTERISTICAS:

- Adherencia en diferentes superficies.
- Excelente sellado.
- Resistencia a roturas o rasgaduras.
- Resistencia a un amplio rango de temperaturas.
- Buena conservación a largo plazo.

COMPOSICIÓN:

Film/Cinta: BOPP (Biaxly Oriented PolyPropylene Film)
Adhesivo: Pegante acrílico a base agua. Color:
Transparente.

LÍNEA GRATUITA NACIONAL 01-8000-979-999
+57 6 339 28 17 // +57 317 401 8167 // +57 316 474 1782
www.insumofi.com // ordenes@insumofi.com



CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Mantener en un lugar limpio y seco libre de humedad a temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CARACTERISTIC A	RESULTADO	TEST ESTÁNDAR	AMBIENT E
TACK	≥ 20# (J.Dow Method) ≥ 0.65	GB/T4852 - 2002	
PEEL kg/in		GB/T2792 - 1998	Tem: 23C ± 2C
HOLDING STRENGHT	24 HRS	GB/T4851 - 1998	Hum: 65% ±
TENSILE STRENGHT kg/in			5 %
ELONGATION AT BREAK %	≥ 9.0 ≥ 120	GB/T7753 - 1987 GB/T7753 - 1987	

ANCHO (mm)	LARGO (mts)	M IC (µ m)		
		AD	FI	µ m
18	100	22	23	45
18	1.000	24	23	47
24	40	22	23	45
24	100	22	23	45
48	40	22	23	45
48	100	22	23	45
48	200	22	23	45
48	1.000	24	23	47

72	100	22	23	45
72	200	22	23	45
144	1.000	24	23	47

LÍNEA GRATUITA NACIONAL 01-8000-979-999
+57 6 339 28 17 // +57 317 401 8167 // +57 316 474 1782
www.insumofi.com // ordenes@insumofi.com